


MATADOR
Einzelteile
für
Normalformat
und
Großformat


Nicht kartellierte, unverbindlich vorgeschlagene Bruttopreise
einschließlich 16% Mehrwertsteuer

Einzelteile für „Matador Normalformat“

Lauf-Nr.	Bruttopreis per Stück Groschen	Stückzahl	Summe
1	Klotz Nr. 1 . . . 95		
2	" " 2 . . . 165		
3	" " 3 . . . 230		
4	" " 4 . . . 290		
5	" " 5 . . . 350		
6	" " 6 . . . 425		
7	" " 7 . . . 475		
8	" " 8 . . . 550		
9	" " 9 . . . 610		
10	" " 10 . . . 670		
11	" " 16 . . . 1070		
12	" " 20 . . . 1245		




13	Brettchen Nr. 1 . . . 65		
14	" " 2 . . . 100		
15	" " 3 . . . 130		
16	" " 4 . . . 175		
17	" " 5 . . . 200		
18	" " 6 . . . 240		
19	" " 10 . . . 365		
20	" " 11 . . . 395		
21	" " 16 . . . 555		
22	" " 20 . . . 695		




23	Platte Nr. 4 . . . 175		
24	" " 6 . . . 235		
25	" " 10 . . . 365		
26	" " 25 . . . 800		
27	" " 45 . . . 1410		


Lauf-Nr.	Bruttopreis per Stück Groschen	Stückzahl	Summe
130	Strebe Nr. 2 . . . 80		
131	" " 3 . . . 100		
134	" " 6 . . . 145		
139	" " 11 . . . 255		
141	" " 13 . . . 305		
147	" " 19 . . . 385		
60	Räder m. Schnurlauf, poliert oder lackiert (Vorstecker doppelt), Ø15 mm 90		
35	Rad Nr. 1, Ø 20 mm 95		
36	" " 2, Ø 35 mm 200		
37	" " 3, Ø 60 mm 445		
39	" " 5, Ø 100 mm 1170		









Lauf-Nr.	Bruttopreis per Stück Groschen	Stückzahl	Summe
41	Naben mit Seitenlöchern, poliert oder lackiert 20 mm Ø, 4 Seitenlöcher 120		
42	20 mm Ø, 5 " 125		
43	20 mm Ø, 6 Seitenlöcher 130		
44	35 mm Ø, 8 " u.Rille 330		
45	55 mm Ø, 12 " u.Rille 810		



47	Kopf-Walze . . . 145		
48	Matador-Werkzeug . . . 205		
50	Durchstoßer aus Eisen . . . 95		
51	Eisenhammer . . . 420		
53	Holzhammer, polit. 540		
54	Klaue 105		



52	Grundbrett 90 Loch 2550		
285 a	Transmissionsspiralen, 6 Stück in 4 verschiedenen Längen 1050		


Lauf-Nr.	Bruttopreis per Stück Groschen	Stückzahl	Summe	Lauf-Nr.	Bruttopreis per Stück Groschen	Stückzahl	Summe
55	Muffe 10x20 orange poliert 90			374a	Felgenrad, lackiert 34 mm Ø. Hat nur Mittelloch 180		
56	Strebe, 32 cm lang zweireihig gelocht . 240			374b	Gummireifen 53 mm 335		
58a	Vorstecker grün für Hartholzachsen			276	Lampenklotz . . . 120		
58b	2 1/2 mm stark, 10 Stk. und 5 mm stark, 10 Stk. Zusammen 20 Stück . 335			278	Achsschenkel . . . 265		
59a	Vorstecker blau für Verbindungsstäbe			279	Zweierbretchen mit Sonderloch 120		
59b	2 1/2 mm stark, 10 Stk. und 5 mm stark, 10 Stk. Zusammen 20 Stück . 335			280	Zweierklotz mit Sonderloch 210		
60	siehe unter Räder 15-mm-Rad (Vorstecker doppelt) 90			Eisenbahnmateri al:			
							
61	Klemmhülsen, 10 St. 200			200	Schienenleiste 390 mm lang, 2 1/2 mm stark, 12 mm hoch, 1 Stück . . . 105		
62	Walze, orange poliert 140			P200	Schienenpackung P 200 enthält 4 gerade Schienenleisten je 390 mm lang, 4 Endschwellen und 4 Zwischenschwellen . . . 1320		
							
111	Zahnrad Nr. 1, Ø 20 mm . 110			202	Gerade Schienenleiste 140 mm lang . . . 60		
112	„ „ 2, Ø 40 mm . 165			203a	Gebogene Schienenleiste für den Außenbogen 370 mm lang 160		
113	„ „ 3, Ø 60 mm . 375			203b	Gebogene Schienenleiste für den Innenbogen 320 mm lang 160		
114	„ „ 4, Ø 80 mm . 760			8 Bogen geben einen Kreis im Durchmesser von 1 Meter			
115	„ „ 5, Ø 100 mm . 890			P203	Schienenpackung P 203 enthält je 2 gebogene Schienenleisten 320 und 370 mm lang, 4 Endschwellen und 4 Zwischenschwellen zur Herstellung eines Viertel-Kreises . . . 1530		
116	Zahnstange . . . 340			213	Endschwelle für Spur 32 und 60 . 120		
121a	Schnecke, rechtsgängig . 660			218	Zwischenschwelle für Spur 32 und 60 . 100		
121b	Schnecke, linksgängig . 660			230	Gerade Kreuzung für Spur 32 und 60 . 1045		
							
272	Autorad Nr. 2, komplett aus Holz, lackiert 285			232	Schräge Kreuzung für Spur 32 und 60 . 1045		
374	Gummireifen 53 mm Ø auf Felgenrad 535			233	Weiche 60 mm Spur, rechts oder links 4800		

Lauf-Nr.	Bruttopreis per Stück Groschen		Stückzahl	Summe
Pieuelstangen				
252				
	252	253	254	255
252	"	Nr. 2	65	
253	"	Nr. 3	90	
254	"	Nr. 4	95	
255	"	Nr. 5	105	
256	"	Nr. 6	110	
257	"	Nr. 7	115	
258	"	Nr. 8	125	
259	"	Nr. 9	140	
245a 264 266 267 268 276 279 245 246 248 250 251 262 260 261				
Spurkranzräder bunt lackiert				
245	Nr. 2 an der Lauffläche 30 mm	210		
245a	Doppel-Spurrad	350		
246	Nr. 3 an der Lauffläche 50 mm	460		
248	" 5 " " " 90 "	1180		

Lauf-Nr.	Bruttopreis per Stück Groschen		Stückzahl	Summe
250	Lok-Nabe Nr. 8	475		
251	" Nr. 10	570		
266	Walze 20x40 mm	240		
267	" 20x60 mm	385		
268	" 35x40 mm	515		
260	Kreuzkopf	420		
261	Gelenk Nr. 1	210		
262	" Nr. 2	210		
264	Puffer	65		
276	Lampenklotz	120		
279	Zweierbrettchen mit Sonderloch	120		
281	Vorgelegerad Ø 28 mm für den Batteriemotor	125		
282	Polwender für den Batteriemotor	1240		
283	Kranhaken (Eisen)	45		


Die Zahnrad-Ergänzung

Ein besonderer Zusatz zu Matador. Enthält 14 Zahnräder aller fünf Größen und ein Vorlagenheft. Paßt zu jedem Matador.



Die Männchen drehen sich um ihre eigene Achse und im Kreis.

Lauf-Nr.		Bruttopreis per Stück Groschen	Stückzahl	Summe	Lauf-Nr.		Bruttopreis per Stück Groschen	Stückzahl	Summe
400	Vorlage	00	190		579E	Schraubenzieher	330		
403	"	0	190		583E	Ersatzschraube für alle anschaubbaren Teile	40		
404	"	1	630			Naben, lackiert oder poliert mit Buchsen versehen			
405	"	2	800		41E	20 mm Ø, 4 Seitenlöcher	545		
406	"	3	575		42E	20 mm Ø, 5 "	550		
407	"	4	575		43E	20 mm Ø, 6 Seitenlöcher	555		
408	"	5	750		44E	35 mm Ø, 8 " u. Rille	795		
409	"	6	790		45E	55 mm Ø, 12 " u. Rille	1245		
410	"	7	790		1E	Einsenklotz mit Buchse	530		
411	"	8	1340						
415	Zahnrad-Vorlage	750							
428	Vorlage Elektrofahrzeuge 292	260							



Eisenachsen u. mit Buchsen versehene anschaubbare Transmissionsteile

	Eisenachsen, 4*2 mm Ø per Stk.		
503E	30 mm lang . . .	95	
505E	50 " " . . .	100	
506E	62 " " . . .	105	
508E	82 " " . . .	140	
510E	102 " " . . .	150	
514E	142 " " . . .	170	
518E	182 " " . . .	240	
524E	242 " " . . .	300	
530E	302 " " . . .	330	
573E	Mitnehmer, dient zum Befestigen aller Matador-Bestandteile, angefangen vom Zweier- und Zweierbreitenschiff und auf den Eisenachsen .	420	
575E	Stelling, für die Eisenachsen .	400	
577E	Kupplung, für die Eisenachsen .	440	

Räder mit Schnurlauf, lackiert mit Buchsen versehen

35E	Rad Nr. 1, Ø 20 mm	530	
36E	" " 2, Ø 35 mm	635	
37E	" " 3, Ø 60 mm	885	
39E	" " 5, Ø 100 mm	1610	

Walzen mit Buchsen versehen

266E	Walze 20x40 mm	685	
267E	" 20x60 mm	765	
268E	" 35x40 mm	980	

Zahnräder und Schnecken, natur mit Buchsen versehen

111E	Zahnrad Nr. 1, Ø 20 mm	545	
112E	" " 2, Ø 40 mm	625	
113E	" " 3, Ø 60 mm	870	
114E	" " 4, Ø 80 mm	1310	
115E	" " 5, Ø 100 mm	1460	
121a E	Schnecke, rechtsgängig	1090	
121b E	Schnecke, linksgängig	1090	

