




Schutz-
marke.

Korbuly's „MATADOR“-Baukasten als KANONEN-BAUKASTEN.


Matador-
HAUS
WIEN 6 2.

Durch Zukauf von Geschützrohren
baut man mit Matador die hier ab-
gebildeten Geschütze.


Die Geschützrohre sind mit guten
Spiralfeder-Schießvorrichtungen ver-
sehen.




Festungsgeschütz, gebaut mit
Nr. 3 und Rohr 4.




30.5 Motor-Mörser in Gefechtsstellung, gebaut mit Matador Nr. 3 und Rohr 4.




Die Bettung des Mörsers.




Ansicht von vorne.




Längsschnitt.




Schweres Belagerungsgeschütz
Matador 2, Rohr 4.





Feldkanone, gebaut mit Matador 2 und Rohr 3.




Feldhaubitze, gebaut mit
Nr. 0 und Rohr 1.




Feldkanone, gebaut mit Matador 1 und Rohr 3.




Fliegerabwehrgeschütz
mit Matador 1, Rohr 3.




Festungsgeschütz,
gebaut m. Matador
Nr. 2 und Rohr 5.



Feldgeschütz mit Matador Nr. 0 u. Rohr 2.




Gebirgshaubitze, gebaut mit Matador Nr. 2 und Rohr 1.



Die Befestigung der Schnüre, die das Emporheben der Lafette bewirken, an der Achse W.


Den Drehpunkt der Bühne bildet ein Zapfen, der im Mittel eines Fünfferrades steckt. Letzteres befestigt man mit Drahtstiften auf einem Brett, auf das man das ganze Geschütz stellt.



Dieses Bild zeigt den rückwärtigen Teil abgedeckt, damit die Bauart des Drehwagens besser sichtbar ist.

Das Geschütz in Gefechtsstellung, knapp vor dem Abfeuern.

Rüstengeschütz mit Verschwindlafette, gebaut mit Matador Nr. 4 und Rohr 5.





Querschnitt durch den Drehwagen und Längsschnitt durch die Lafette.


Wir sehen die Anwendung der Schnur, die das Aufstellen und Senken der Lafette betätigt.

Durch den Rückstoß beim Abschuß legt sich in Wirklichkeit das Geschütz von selbst zurück.



Bei diesem Modell geschieht die Rückbewegung des Geschützes ebenso wie das Emporrichten durch Schnüre, die um die Achse W gewickelt sind.



Ansicht der Drehvorrichtung.



Ansicht unmittelbar nach dem Abfeuern.



Elektrisch betriebene Schaufel, gebaut mit Matador 1 und Elektro-Ergänzung 165.

Preise der Geschützrohre

Nr.	1	2	3	4	5
S					

Jedes Geschützrohr ist in einer Papierhülle verpackt, die die Holzgeschosse und dieses Vorlagenblatt enthält.

Hallo Jungens!

Kleine Elektromotore, die sich wirklich drehen, Telegraphenanlagen, mit welchen von einem Zimmer zum anderen, oder über die Straße hinüber telegraphiert werden kann, Eisenbahnsignale, die man von ferne elektrisch betätigt; ja sogar ein einfaches Telephon, durch das man gut vernehmbare Gespräche weiterleitet, elektrische Krane und noch viele andere durch Elektrizität funktionierende Modelle!

Das könnt Ihr mit Eurem Matador alles selbst bauen, wenn Ihr dazu die

Elektro-Ergänzung Nr. 165

bekommt. Sie enthält alle zur Anfertigung der Elektromodelle erforderlichen Ergänzungsteile, wie Drähte, Bleche, Reißnägeln, Spiral- und Blattfedern, Eisenstifte usw., sowie ein überaus ausführliches Vorlagenbuch, in dem die Beschreibungen derart abgefaßt sind, daß schon ein Kind von 8 bis 9 Jahren, selbst wenn es von Elektrizität gar keine Ahnung hat, sich danach zurechtfindet und alle die darin enthaltenen schönen Sachen selbst herstellen kann.



Zur Inbetriebsetzung der Elektromodelle

genügt bereits eine Taschenlampenbatterie.

Liebe Kinder! Macht Euch nur darüber! Ihr werdet mit dem Elektro-Matador Eure helle Freude haben. Er wird Euch in die Geheimnisse vieler elektrischer Maschinen und Vorrichtungen einweihen und Ihr werdet sehen, daß manches, das Euch auf diesem Gebiete bis heute noch recht rätselhaft erscheint, an Hand des Elektro-Matadors leicht verständlich sein wird.

Prospekt über die Elektro-Ergänzung kostenlos beim Händler, wo Matador gekauft wurde — oder direkt vom Matadorhaus Wien 6/2.

Von ferne zu handhabender elektrischer Kran.



Telephon-Hörer aus Elektro-Matador.